



THERAPEUTIC
cream

کرم ترمیم‌کننده

درمولون
کامازولن
عصاره گل راعی
عصاره برگ زیتون



التيام بخش و ضد التهاب

- افتخارات شرکت ایران آوندفر
- نخستین دارنده جایزه ملی اهتمام به کیفیت محصولات آرایشی و بهداشتی در سال ۹۰
- کار آفرین نمونه و پیشکسوت منعت آرایشی در سال ۸۸
- کسب عنوان پیشکسوت نمونه منعت آرایشی کشور در سال ۸۸
- کسب عنوان چهره مانگاد منعت آرایشی - بهداشتی کشور در سال ۸۸
- کسب عنوان مسنوٹ فنی نمونه منعت آرایشی - بهداشتی کشور در سال ۸۸
- کسب عنوان چهره مانگاد منعت آرایشی - بهداشتی کشور در سال ۸۶
- کسب عنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران در دو سال ۸۷ و ۸۶
- انتخاب مدیر R&D شرکت به عنوان پژوهشگر برتر در سال ۸۵
- دریافت نشان طلای واحد برتر R&D کشور در سال ۸۴
- انتخاب کرم ضد آفات Oil Free
- دکتر زیلا به عنوان محصول برگزیده R&D کشور در منعت آرایشی - بهداشتی در سال ۸۳
- کسب عنوان واحد نمونه کشور در منعت آرایشی - بهداشتی در سال ۸۳
- انتخاب خیر دندان شیری بسیار ممتاز در سال ۸۲ به عنوان محصول برگزیده واحد R&D کشور در منعت آرایشی - بهداشتی در سال ۸۲
- کسب عنوان واحد استاندارد نمونه کشور در سال های ۸۱ و ۸۰
- کسب عنوان مدیریت نمونه کشور در سال های ۸۱ و ۸۰
- کسب عنوان مسنوٹ فنی نمونه کشور در سال های ۸۰ و ۷۹
- کسب عنوان واحد کار آفرین نمونه در سال ۸۱

ترکیبات:

- آب دیونیزه، کمپلکس زینک اکساید، بخش غیر صابونی شونده روغن زیتون (درمولون)، عصاره بید کاناکایی، سنتاچرل اولیوات، سوروبیتان اولیوات، تری سدین اسکوربیل فسفات، د-پنتنول، آلفا-کوکوفیل استات، آلانوتین، PCA، مخلوط سدیم لاكتات، سدیم، اوره، اینوزیتول، دامیتیکون، گلیسرین، عصاره گل همیشه بهار، سیتیل پالمیتات، روغن باونه، سوکافات منیزیم، عصاره گل راعی، مومن زنبور عسل، روغن جوانه گندم، روغن آووکادو، متیل و پروپیل پارابن، آیزوپیازولین ۱/۵٪، BHT.

- این محصول تنها برای استعمال موضعی طراحی و تولید شده است.
- از استفاده کرم بر روی زخم‌های باز و دارای ترشحات، سطوح مخاطی و پوست اطراف چشم پرهیز گردد.
- کرم باید دور از دسترس اطفال و در دماهی ۱۵ تا ۲۵ درجه نگهداری شود.
- امکان ایجاد آلرژی و حساسیت پوستی به علت کیفیت بالای ترکیبات به حداقل رسیده است با این وجود در صورت بروز حساسیت مصرف را قطع نموده و به پزشک یا داروساز مورد اعتماد خود مراجعه نمایید.

تولید شده در شرکت دارویی،
آرایشی و بهداشتی ایران آوندفر
کرج، جاده شهریار، شهرک صنعتی
سیمین دشت، خیابان ۵ غربی، شماره ۵۸۱
دقتر مرکزی، (۰۲۱) ۶۶۲۲۴۵۵
کارخانه: ۰۲۶۳۶۶۷-۰۷۱

پیشگفتار

فرآیند ترمیم زخم و جراحات پوستی از الگوی مشابهی پیروی می کند و شامل مراحل مشخصی است ایجاد اختلال در هر یک از این مراحل سبب طولانی شدن مراحل ترمیم زخم و ایجاد ناهنجاری های پوستی نظیر اسکار (جای زخم) یا کلئیند (گوشتش زائد) خواهد شد. کرم ترمیم کننده دکتر ژیلا با مکمک به انجام هر یک از این مراحل سبب تسریع روند ترمیم زخم می شود.

مراحل ترمیم زخم و مکانیسم های اثر کرم ترمیم کننده دکتر ژیلا:

۱- مرحله ایجاد التهاب: پس از ایجاد زخم، رگهای ناحیه منقبق شده تا خونریزی کاهش یابد در ادامه با غافلیت پلاکت ها و انجام مراحل انعقاد خون، لخته ایجاد می شود و خونریزی قطع می شود. پس از ایجاد لخته رگهای خونی منبسط شده تا خون بیشتری در ناحیه زخم جریان یابد که سبب گرم تر شدن ناحیه و قرمز شدن آن می شود. همچنین گلبلوی های سفید خون از جریان خون به بافت صدمه دیده مهاجرت کرده تا ایجاد مویرگهای جدید پوست جدید میکرو ارگانیسم ها و مواد بیگانه

را حذف کنند بدیهی است ایجاد این التهاب اولیه نقش مؤثری در آغاز روند ترمیم زخم دارد. اما گاهی اوقات در نتیجه عفونت زخم، پیشرفت التهاب سبب تخریب بافت شده و در ترمیم زخم ایجاد اختلال میکند.

کارایی محصول

ترکیبات و عصاره های گیاهی موجود در این فرمولا سیوون مانند روغن بایونه، روغن گل همیشه بهار (کالاندولا)، عصاره بید کانانی، بامانعت از تشکیل و اسسه های التهابی نظریه سیستان و پروستاکالادین، از پیشرفت التهاب و تخریب بافت صدمه دیده و احساس خارش روی زخم جلوگیری میکنند. همچنین زینک اکسید و روغن سیلیکون موجود در این فرمولا سیوون با ایجاد یک پوشش حفاظتی (protective barrier) روی ناحیه، از زخم محافظت میکنند.

۲- مرحله فیبروبلاستیک

در این مرحله سلول های پوستی بخصوص فیبروبلاست های لایه آلانتوئین، ترکیبات بخشن نظیر سازی کننده پوست نظیر گلکیوز آمینو گلابکان، روغن جوانه گندم، ویتامین C، D-بانتنول و ویتامین E، و هپتینین ترکیبات امولینت، نرم کننده و مرتبط کننده نظیر روغن آوکادو، درمولن (بخش غیر

کارایی محصول

کرم ترمیم کننده دکتر ژیلا با برخورداری از اسید های چرب ضروری (EFA8) و ریبوفلافین موجود در عصاره روغنی گل راعی با تحریک رشد و تقسیم سلولی نقش مهمی در تسریع و تکمیل مرحله فیبروبلاستیک ایفا می کند.

۳- مرحله تکمیل ترمیم (Maturation)

در مرحله پایانی که ممکن است ماه ها و حتی سالها به طول انجامد، پس از ترمیم اولیه، با تولید کالازن بیستتر توسط سلول ها ناحیه زخم کاملا ترمیم می شود و اثرات ناشی از آن مانند جای زخم محو می گردد. بنابراین مراقبت از ناحیه زخم در طول این مدت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کارایی محصول

ترکیبات التیام بخش نظیر آلانتوئین، ترکیبات بخشن نظیر سازی کننده پوست نظیر گلکیوز آمینو گلابکان، روغن جوانه گندم، ویتامین C، D-بانتنول و ویتامین E، و هپتینین ترکیبات امولینت، نرم کننده و مرتبط کننده نظیر روغن آوکادو، درمولن (بخش غیر

صابونی روغن زیتون) و کمپلکس لاکتیل در این مرحله نقش مؤثری ایفا می کنند.

موارد مصرف:

- زخم های ناشی از جراحی (بخیه)، سوختگی های درجه ۱ و ۲، بریدگی و ساییدگی پوست.
- التهابات و تحریکات پوستی پس از لیزر درمانی نظیر انواع لیزر های تهاجمی و لیزر موهای زائد.
- التهابات و تحریکات پوستی پس از لایه برداری (پلیتیک) و درم ابرزن.
- انواع اگزما، سوربایزیس، درماتیت آنوفیک و درماتیت تماسی و خشکی شدید و خارش پوست.
- انواع زخم های مزم من خشک و غیرعفونی نظیر زخم های دیابتیک و زخم سرست.
- التهابات و تحریکات پوستی ناشی از گزش حشرات.
- بثورات جلدی ناشی از آبه مرغان و حساسیت های آلرژیک.

موارد منع مصرف:

- با نوجه به عدم استفاده از ترکیبات آنتی باکتریال، از مصرف این محصول بر روی زخم های باز و دارای ترشحات و زخم هایی که دارای رسیک عفونت میباشند.